

استخراج 3 حبات فستق من أنف طفلة في طرعان

وصل إلى عيادة "كلاليت" في طرعان ، في الأيام الأخيرة ، والدان بمنتهى القلق ، مع ابنتهم التي تبلغ من العمر عامين ، وأوصحا للدكتور أمين عدوي ، أنهم يخشون أن تكون ابنتهما قد ادخلت في انفها فستق .

وقال د. عدوي : "الأطفال فضوليون بشكل طبيعي ويميلون إلى إدخال أجسام غريبة إلى أنوفهم. بعد فحص الحالة بشكل سريع ، أدركت أنه لم يكن هناك أي خطر على حياة الطفلة وقمت بتهدئة الأهل ، وعلى الفور بدأت في محاولة استخراج الفستق من أنفها " .

وقد فوجئ الدكتور عدوي ، من العثور على ثلاث حبات فستق داخل أنف الطفلة ، وأوضح : " في هذه الحالة ، كانت النتيجة جيدة ، وسرعان ما أخرجت حبات الفستق ولم تكن هناك حاجة لنقلها إلى المستشفى . في حالات أخرى يمكن أن تهدد الحياة ، توجه الأطفال إلى غرفة طوارئ على الفور لأن هناك أجسام خطيرة تتطلب التدخل الفوري من أجل إزالتها. لحسن الحظ ، في هذه الحالة ، عادت الطفلة إلى البيت بعد وقت قصير " .

وأضاف د. عدوي : " نكرر التأكيد على أهمية اتباع التوصيات فيما يخص الحفاظ على سلامة الأطفال والمراقبة المشددة عليهم. لا تتركوا حولهم مكسرات ، خزن ، ألعاب أطفال ، او اي شيء صغير الذي يمكن بلعه. حافظوا على بيئة آمنة في البيت واشرحوا لأطفالكم أهمية عدم وضع الأغراض في الفم حتى لا يبتلعوا أو يستنشقوا الأجسام الغريبة. من المهم إرشادهم بشأن المخاطر وكيفية تجنب الإصابات. ليست هناك حاجة للذهاب بشكل مباشر إلى غرفة الطوارئ وإضاعة الوقت الثمين. نحن هنا من أجل العائلة والأطفال " .

انعقاد مؤتمر " تحديات الدمج المجتمعي في الصحة النفسية " في سخنين

من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما

نظم في قاعة اتحاد مدن جودة البيئة في سخنين ، مؤخرا ، مؤتمر تحت عنوان " تحديات الدمج المجتمعي في الصحة النفسية " ، بمشاركة ممثلي مؤسسات ، محاضرين ، مختصين ، طلاب جامعيين ، اخصائيين وعاملين اجتماعيين ومعالجين وغيرهم .

ونظم المؤتمر بدعوة من " مركز هادي لدعم وإرشاد عائلات الصحة النفسية " من مجموعة " مجد البيت الدافئ " .

تولت عرافة المؤتمر عبير الحليم ، مديرة التعليم المدعوم في شركة " نتان " .

ورحب رئيس بلدية سخنين صفو ابو ريا بفكرة المؤتمر والقائمين عليه ، تلاه كلمة لفتحي ابو يونس مدير قسم الرفاه الاجتماعي في سخنين ، وكلمات اخرى لكل من منسقة التأهيل اللوائي

بوزارة الصحة ربي الياس ، ورمزي مطر مدير عام مجموعة " مجد البيت الدافئ " ، وكلمة اخرى لارجوان شحادة مديرة " مركز هادي " التي تحدثت عن نشاطات المركز وعن الدعم والإرشاد الذي يقدمه المركز ، وشرحت كذلك عن المؤتمر .

وتخلل المؤتمر محاضرة بعنوان " الاعاقة والجنون " لطلبة الدكتوراة لينا بدران ، تلتها محاضرة حول " دور العائلة بإدارة المرض النفسي والتعافي منه " قدمتها سارة دعاس عراقية ، الخبيرة ب مجال التأهيل النفسي .

كما قدم المستشار النفسي مصطفى شلاعة محاضرة تحت عنوان " التأمل وتوجهات المجتمع نحو ذوي الاعاقات النفسية ، بين الموجود والمنشود " . واختتم المؤتمر بطاولة مستديرة شارك بها عدد كبير من الاخصائيين والمسؤولين والمحاضرين والمهنيين والتي طرحت خلالها أسئلة من قبل الجمهور .

للبيع بشفاعمرو طابو

شقة سكنية 160 متر بعمارة مؤلفة من 4 طوابق ، امكانية بيع طابقين الاول والثاني ، للاستفسار ، د. جعفر :

050-4541667 (3)



المركز الطبي تل ابيب على اسم سوراسكي

مناقصة علنية رقم: 192557

لشراء 5 أجهزة لإخلاء

الدخان للغرف النظيفة

إعلان

1. المركز الطبي تل ابيب على اسم سوراسكي (فيما يلي: "المركز الطبي تل ابيب") يطلب بهذا تلقي عروضاً لشراء 5 أجهزة لإخلاء الدخان للغرف النظيفة.

2. يجب إدخال العروض سوية مع كافة مستندات المناقصة بحيث تكون موقعة من قبل مقدم العرض، في مغلف مغلق يسجل عليه مناقصة رقم 192557 إلى صندوق المناقصات الموجود في وحدة المناقصات الموجودة في المركز الطبي تل ابيب في الشعبة د في الطابق(1-) حتى تاريخ 20.05.19 الساعة 12:00.

3. يُطلب من مقدم العرض تنسيق تقديم القطع كعينات، يشمل زيارة لفحص أجهزة إخلاء الدخان خلال 5 أيام من تلقيه الإعلان. بمسؤولية مقدم العرض تنسيق تقديم العينات مع العامل المهني - يبراه اوجيون ، بهاتف رقم : 052-6434619 . إلا إذا منح إعفاء من قبل العامل المهني في أعقاب معرفة مسبقة. يجب على مقدم العرض الحصول على تصريح من العامل المهني في المركز الطبي تل ابيب حول تقديم العينات **قبل تقديم مستندات المناقصة** (الملحق ه) . في حالة عدم منح الإعفاء من العينة من قبل العامل المهني، وعدم تقديم العينة من قبل مقدم العرض، يلغى العرض.

4. **شروط الحد الأدنى / المسبقة للمشاركة في المناقصة هي:**
أ. مقدم العرض صاحب تجربة 3 سنوات على الأقل بتزويد أجهزة لإخلاء الدخان من الموديلات المقترحة في هيئة عمومية واحدة على الأقل ، التجربة تشمل خدمات وصيانة لأجهزة إخلاء الدخان.
ب. لاستيفاء شرط الحد الأدنى هذا يجب على مقدم العرض تعبئة الجدول القائم وذو الصلة في ملحق النشرة المشتركة وعليه تسجيل أسماء الشركات (مفضل: التي تم فيها تركيب جهاز إخلاء الدخان في غرفة نظيفة Grade B) يشمل الاسم ، رقم الهاتف واسم المستخدم QC/AC. وجود مصادقة تجهيزات وأجهزة طبية سارية المفعول ، أو تقديم مستند طلب تصديق تجهيزات وأجهزة طبية قائمة على أساس مواصفات FDA و/أو CE . في حال أنه حتى موعد شهر من موعد تقديم العروض أو حتى موعد تزويد المنتج حسب الظروف واعتبارات لجنة المناقصات لم يتم تقديم تصديق تجهيزات وأجهزة طبية ، يحق للجنة المناقصات إلغاء العرض واختيار عرض آخر .

ج. وجود المصادقات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العامة (الالتزام بإدارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب للعام - 1976) (5).
د. مقدم العرض غير موجود في إجراءات تصفية أو إشهار إفلاس (يجب على مقدم العرض تقديم تصريح من محامي أو مدقق حسابات للمصادقة على المذكور أعلاه).

هـ. استيفاء كامل للمواصفات التقنية (الملحق ج).
و. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ز. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ح. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ط. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.

5. العروض التي تستوفي الشروط المسبقة / شروط الحد الأدنى ، ستفحص من قبل طاقم من قبل صاحب الدعوة يفحص موضوع الجودة و فقط العروض التي تحظى على نجاح 85 على الأقل في مركبات الجودة سيتم موازنتها مع السعر (العرض الذي يحظى بعلامة أقل من 85 يلغى).

6. يحفظ للجنة المناقصات الحق بعدم البحث في عرض مقدم عرض الذي لم يعبى جميع تفاصيل العرض لا يلتزم المركز الطبي تل ابيب بقبول العرض الأدنى أو أي عرض آخر أياً كان.

7. يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة بالربط التالي: <http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>

8. للحصول على تفاصيل وتوضيحات يمكن التوجه إلى وحدة المناقصات بالهاتف رقم: 03-6974883 ، فاكس رقم: 03-6974666.

في أية حالة لوجود تناقض بين نص الإعلان وبين نص مستندات المناقصة تعطى الأفضلية للمذكور في وثائق المناقصة

باحترام،
هليفي يورام
مدير وحدة المناقصات

الأسدي

محمد ابراهيم اسدي - محامي و كاتب عدل

تعويضات لمتضرري الحزارة

اضرار سرطانیه في منطقه العنق،

الغدد الدرقيه، الغدد الليمفاويه ،

ومنطقه الراس يشمل الاورام في

منطقه الدماغ والوجه، سرطان الدم

(لوكيميا) اضرار صلغ

Bcc, Scc

خبرة 15 سنة

054-5404854

المركز الطبي تل ابيب على اسم سوراسكي

مناقصة علنية رقم: 192521

لشراء جهاز لفحص TCD

إعلان

1. المركز الطبي تل ابيب على اسم سوراسكي (فيما يلي: "المركز الطبي تل ابيب") يطلب بهذا تلقي عروضاً لشراء جهاز لفحص TCD.

2. يجب إدخال العروض مع كافة مستندات المناقصة موقعة من قبل مقدم العرض إلى مغلف مغلق يسجل عليه مناقصة رقم 192521 لصندوق المناقصات الموجود في وحدة المناقصات في المركز الطبي تل ابيب في قسم د طابق(1-) حتى تاريخ 27.05.19 الساعة 12:00.

3. يُطلب من مقدم العرض تقديم القطع للعينات خلال 7 أيام من يوم تلقيه الإعلان. بمسؤولية مقدم العرض تنسيق تقديم العينات مع العامل المهني - تانياه نيسل ، هاتف رقم: 052-5603314 إلا إذا حصل على إعفاء من العامل المهني في أعقاب معرفة سابقة. يجب على مقدم العرض الحصول على تصريح من العامل المهني في المركز الطبي تل ابيب حول تقديم العينات **قبل تقديم مستندات المناقصة** (الملحق ه) . إذا لم يقدم إعفاء من تقديم العينات من قبل العامل المهني ، ولم تنفذ عملية تقديم العينات من قبل مقدم العرض، سيتم إلغاء العرض.

4. **شروط الحد الأدنى / المسبقة للمشاركة بالمناقصة هي:**
أ. وجود تصريح مستلزمات وأجهزة طبية سارية المفعول ، أو تقديم مستندات طلب تصريح المستلزمات والأجهزة الطبية الذي يعتمد على معايير FDA و/أو CE . في حالة ولغاية شهر من موعد تقديم العرض أو حتى موعد تزويد المنتج بموجب الظروف وتقديرات لجنة المناقصات، لم يقدم تصريح المستلزمات والأجهزة الطبية ، يحق للجنة إلغاء العرض واختيار عرض آخر .

ب. وجود التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية (الالتزام بإدارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب للعام 1976) (5).
ج. مقدم العرض غير موجود في إجراءات تصفية شركة أو إشهار إفلاس (على مقدم العرض تقديم تصريح من محامي أو مدقق حسابات للمصادقة على المذكور أعلاه).

د. استيفاء كامل للمواصفات التقنية (الملحق ج).
هـ. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
و. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ز. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ح. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ط. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.

5. العروض التي تستوفي الشروط المسبقة / شروط الحد الأدنى ، ستفحص من قبل طاقم من قبل صاحب الدعوة يفحص موضوع الجودة و فقط العروض التي تحظى على نجاح 85 على الأقل في مركبات الجودة سيتم موازنتها مع السعر (العرض الذي يحظى بعلامة أقل من 85 يلغى).

6. يحفظ للجنة المناقصات الحق بعدم مناقشة عرضه. المركز الطبي تل ابيب لا يتعهد بقبول العرض الأدنى أو أي عرض كان.

7. يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة بالربط التالي: <http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>

8. للحصول على تفاصيل وتوضيحات يمكن التوجه لوحدة المناقصات على هاتف رقم: 03-6974883 ، فاكس رقم: 03-6974666.

في أية حالة لوجود تناقض بين نص الإعلان وبين نص مستندات المناقصة تعطى الأفضلية للمذكور في وثائق المناقصة

باحترام،
هليفي يورام
مدير وحدة المناقصات

المركز الطبي تل ابيب على اسم سوراسكي

مناقصة علنية رقم: 192558

لشراء 4 أجهزة للطرد المركزي المبردة

إعلان

1. المركز الطبي تل ابيب على اسم سوراسكي (فيما يلي: "المركز الطبي تل ابيب") يطلب بهذا تلقي عروضاً لشراء 4 أجهزة للطرد المركزي المبردة.

2. يجب إدخال العروض سوية مع كافة مستندات المناقصة بحيث تكون موقعة من قبل مقدم العرض، في مغلف مغلق يسجل عليه مناقصة رقم 192558 إلى صندوق المناقصات الموجود في وحدة المناقصات الموجودة في المركز الطبي تل ابيب في الشعبة د في الطابق(1-) حتى تاريخ 21.05.19 الساعة 12:00.

3. يُطلب من مقدم العرض تنسيق تقديم القطع كعينات خلال 7 أيام من تلقيه الإعلان . بمسؤولية مقدم العرض تنسيق تقديم العينات مع العامل المهني - لينا فایسمان ، بهاتف رقم : 052-4262994 ، أو يبراه اوجيون ، بهاتف رقم : 052-6434619 إلا إذا منح إعفاء من قبل العامل المهني في أعقاب معرفة مسبقة. يجب على مقدم العرض الحصول على تصريح من العامل المهني في المركز الطبي تل ابيب حول تقديم العينات **قبل تقديم مستندات المناقصة** (الملحق ه) . في حالة عدم منح الإعفاء من العينة من قبل العامل المهني، وعدم تقديم العينة من قبل مقدم العرض، يلغى العرض.

4. **شروط الحد الأدنى / المسبقة للمشاركة في المناقصة هي:**
أ. وجود مصادقة تجهيزات وأجهزة طبية سارية المفعول ، أو تقديم مستند طلب تصديق تجهيزات وأجهزة طبية قائمة على أساس مواصفات FDA و/أو CE . في حال أنه حتى موعد شهر من موعد تقديم العروض أو حتى موعد تزويد المنتج حسب الظروف واعتبارات لجنة المناقصات لم يتم تقديم تصديق تجهيزات وأجهزة طبية ، يحق للجنة المناقصات إلغاء العرض واختيار عرض آخر .

ب. مقدم العرض هو صاحب تجربة مثبتة 3 سنوات على الأقل بتزويد وصيانة أجهزة الطرد المركزي في مؤسسات للصحة و/أو البحث على الأقل معترف فيها في البلاد و/أو في خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب تجربة لمزود تنفيذ بروتوكول IQ/OQ/PQ لأجهزة الطرد المركزي . (يجب تسجيل الأماكن التي يستخدم فيها هذه الأجهزة وتفاصيل الشخص المسؤول ، في ملحق نشرة مشتركة).

ج. المنتج صاحب تجربة مثبتة 3 سنوات في مجال أجهزة الطرد المركزي في مؤسسات للصحة و/أو البحث على الأقل معترف فيها في البلاد و/أو في خارج البلاد. (يجب تسجيل الأماكن التي يستخدم فيها هذه الأجهزة وتفاصيل الشخص المسؤول ، في ملحق نشرة مشتركة).

د. وجود المصادقات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العامة (الالتزام بإدارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب للعام - 1976) (5).
هـ. مقدم العرض غير موجود في إجراءات تصفية أو إشهار إفلاس (يجب على مقدم العرض تقديم تصريح من محام أو مدقق حسابات للمصادقة على المذكور أعلاه).

و. استيفاء كامل لمطلوبات المناقصة دون استثناء (الملحق ج) .
ز. إرفاق استمارة موقعة للالتزام مقدم العرض-الملحق د.
ح. وقت تزويد المعدات (من موعد تلقي الطلبية وحتى تزويد المعدات) لا يتجاوز ال- 35 يوماً تقويميا (خمسة أسابيع).

5. العروض التي تستوفي الشروط المسبقة / شروط الحد الأدنى ، يتم فحصها بواسطة طاقم من قبل صاحب الدعوة بموضوع الجودة و فقط العروض التي تحظى بعلامة 85 على الأقل في مركبات الجودة يتم موازنتها مع التسعيرة (العرض الذي يفوز بعلامة أقل من 85 يلغى).

6. يحفظ للجنة المناقصات الحق بعدم مناقشة عرضه. المركز الطبي تل ابيب لا يتعهد بقبول العرض الأدنى أو أي عرض كان.

7. يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة بالربط التالي: <http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>

8. للحصول على تفاصيل وتوضيحات يمكن التوجه إلى وحدة المناقصات بالهاتف رقم: 03-6974883 ، عبر البريد الالكتروني ، العنوان: tenders@tlvmc.gov.il.

في أية حالة لوجود تناقض بين نص الإعلان وبين نص مستندات المناقصة تعطى الأفضلية للمذكور في وثائق المناقصة

باحترام،
هليفي يورام
مدير وحدة المناقصات

panet
www.panet.co.il